

flowers garden

# Деревья

Daraxtlar



# О компании “Flowers Garden”

**Наша миссия** - улучшать качество жизни и окружающей среды через создание зеленых и ухоженных пространств, способствующих здоровью и благополучию людей.

**Видение**

Мы стремимся стать ведущим фактором в изменении качества жизни и экологической обстановки в Узбекистане. Каждое растение, дерево и кустарник, выращенные нами, направлены на улучшение качества воздуха и создание комфортной среды для развития и благополучия нашего населения.

Компания “**Flowers Garden**” основана **1 октября 2018 года** и является крупнейшим производителем различных растений в Центральной Азии. Наш годовой объем производства составляет более **1 миллиона** кустарников и **100 тысяч** деревьев различных видов.

За короткий период времени мы достигли значительных успехов. Награды “**Бренд года 2021**” и “**Бренд года 2022**” - лишь часть признания нашей работы. Мы занимаем уверенное лидирующее место на отечественном рынке и установили партнерские отношения с надежными компаниями как в Узбекистане, так и за его пределами.

Мы гордимся своей командой, насчитывающей более **150 сотрудников**, каждый из которых профессионал своего дела и вносит большой вклад в развитие компании и сферы озеленения. “**Flowers Garden**” не только выращивает растения, но и предоставляет полный спектр услуг по их доставке, посадке и уходу. Мы гарантируем качественное обслуживание и профессиональный комплексный подход.



Наша компания владеет уникальным современным комплексом “**Flowers Garden**”. Общая площадь территории составляет **49.2 гектара** и включает в себя:

- Масштабный эко-парк - более **50 000** квадратных метров
- Теплицу для растений - **50 000** квадратных метров
- Шоурум уникальной импортной продукции - **50 000** квадратных метров
- Площадку для рассады деревьев - **340 000** квадратных метров
- Шоурум интерьерных растений- **350** квадратных метров.

Мы импортируем растения из стран-мировых лидеров по качеству производства деревьев и растений, таких как: **Италия, Турция, Голландия, Германия и Китай**. Среди наших партнеров компании с вековыми традициями производства эксклюзивных деревьев и кустарников, такие как: **Romiti Vivai, Rolando Innocenti & Figli, Vannucci piante, Innocenti & Mangoni Piante, Giorgio Tesi Group, Aralia, Sms Marmara Group, Arifiye Fidancılık, Natural Peyzaj, Enigma Flowers Trading BV, Holland Bulb Market, Capi Europe Pots**.

Среди наших партнеров и клиентов такие крупные компании международного значения, как **NRG, Golden House, Novastroy, Yangi Zamon, Murad Building, Bazis-T, Gold Step invest, Shanghai Construction, CAMC, Namuna Development, KOC Construction, BI Group, Capital Stroy Group (KZ), Mimar Group, Discovery Invest, Calik Energy**.

Мы благодарим наших партнеров и клиентов за оказанное доверие, мы ценим наше сотрудничество и готовы реализовывать самые сложные задачи. Вместе мы создаем уникальные







# Клён Американский

## (Acer negundo)

Размеры и цены Acer negundo:

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | 2xtr.RN | 10/12 |
|       | 2xtr.RN | 12/14 |
|       | 3xtr.M  | 14/16 |
|       | Clт.30  | 10/12 |
|       | Clт.180 | 25/30 |

АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

**negundo 'Flamingo'**, ясенелистный «Фламинго»



Большой листопадный кустарник или маленькое деревце с округлённой кроной; молодые ветви светло-зелёные, покрытые беловато-сизым налётом. Листья зелёные в центре и розово-белые по краям. Не привередлив к почвам, нуждается в единственной предосторожности: необходимо сразу же обрезать появившиеся побеги под местом прививки, иначе они не дадут развиваться новым ветвям привитого сорта.

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Куст  | Clт.55  | 1,75/2,00 |
| Штамб | Clт.30  | 10/12     |
|       | Clт.110 | 16/18     |
|       | Clт.150 | 20/25     |
|       | Clт.180 | 25/30     |

**negundo Kellys Gold**

Листопадное дерево средних размеров с округлой кроной овальной формы и полу-плакучими внешними ветвями. Листья непарноперистые, состоят из 5-7 листочков очень красивого ярко-желтого цвета, сохраняющегося даже летом. Осенью, перед листопадом, приобретают бледно-желтую окраску, а опав, быстро разлагаются, поэтому их практически не нужно собирать. Переносит любую обрезку в период вегетационного покоя, но ее лучше не производить в период заморозков. Приспосабливается к любой хорошо дренируемой почве, но предпочитает постоянный уровень влаги.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.180 | 30/35 |
|-------|---------|-------|

**NEW** **negundo Winter Lightning**

Этот сорт становится особенно интересным, когда сбрасывает листву: яркий желтый цвет коры "зажигает зиму", как, собственно, и подсказывает само название. Зеленые листья осенью приобретают красивый желтый оттенок. Во всем остальном он сохранил характеристики, требования к выращиванию и рекомендации по использованию основного вида.

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| Штамб | Clт.18 | 6/8 |
|-------|--------|-----|







# Клён Остролистный (Acer platanoides)

Продолжение размеров и цен Acer platanoides 'Crimson Sentry':

|            |             |       |
|------------|-------------|-------|
| 3/4 штамба | Clт.35      |       |
|            | Clт.70      |       |
| Штамб      | Clт.18      | 6/8   |
|            | Clт.30      | 8/10  |
|            | Clт.55      | 12/14 |
|            | Clт.70      | 14/16 |
|            | Clт.110-130 | 16/18 |
|            | Clт.150-180 | 20/25 |

**platanoides 'Drummondii'**, остролистный «Друммонда»



Происхождение: Англия. Дерево средних размеров или большой кустарник с плотной, овальной кроной. Листья опадающие, 5 -дольные, крупные (от 18 до 22 см), бледно- зеленые, с белой каймой. Естественнорастущий, крепкий сорт, нетребователен к почве, переносит известковую почву.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | Clт.18 | 8/10  |
|       | Clт.30 | 10/12 |
| Шар   | Clт.30 |       |

**platanoides 'Globosum'**, остролистный «Шаровидный»



Происхождение: Бельгия. Образует естественным образом сферическую, очень компактную крону, которая с возрастом становится более плоской. Листья такого же размера и такой же структуры, что и у A. platanoides, слегка розового оттенка при появлении, затем темно- зеленые, желтые - осенью. Цветки и условия разведения: как у A. platanoides.

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| Куст       | Clт.90 |       |
| Шар        | Clт.45 |       |
|            | Clт.55 |       |
|            | Clт.70 |       |
|            | Clт.30 |       |
| Полуштамб  | Clт.30 |       |
| 3/4 штамба | Clт.18 |       |
|            | Clт.45 | 10/12 |
|            | Clт.70 | 12/14 |
|            | Clт.90 | 14/16 |
| Штамб      | 3xtr.M | 14/16 |
|            | 3xtr.M | 16/18 |
|            | 3xtr.M | 18/20 |







# Клён Серебристый (*Acer saccharinum*)

**saccharinum (A. dasycarpum)**, сахариновый, (Клен белосеребристый)



Происхождение: США. Большое листопадное дерево, образующее широкую пирамидальную крону с ниспадающими боковыми ветвями, что смягчает его громадную массу. Листья дольчатые, бледно-зеленые сверху, серебристо-зеленые снизу, осенью становятся ярко желтыми, иногда красными. Часто, в период смены цвета листьев, держатся два цвета одновременно, создавая очаровательный цветовой контраст. Цветки бледно-желтые или красные, до появления листьев, сменяются крылатыми плодами размером 4 - 5 см. Очень распространен в многоствольной форме. Ранней вегетации, переносит как сухую, так и влажную почву, переносит обрезки. Ветви могут сломаться в случае сильного ветра.

|                |         |           |     |
|----------------|---------|-----------|-----|
| Куст           | Clт.30  | 2,50/3,00 |     |
|                | Clт.70  | 2,50/3,00 |     |
|                | Clт.285 | 5,50/6,00 |     |
| Многоствольное | 3xtr.M  | 2,50/3,00 |     |
|                | 3xtr.M  | 3,00/3,50 |     |
|                | Clт.130 | 4,00/4,50 |     |
|                | Clт.150 | 4,50/5,00 |     |
| Штамб          | Clт.18  |           | 6/8 |



**saccharinum 'Laciniatum Wieri' (A. saccharinum 'Wieri')**, сахариновый  
«Изрезанный Вьери»



Происхождение: США. Листопадное дерево, изначально прямостоящее, в последствии расширяется, образуя широкую, веерообразную крону, с изящно ниспадающими боковыми ветвями. Листья глубоко изрезанные, опадающие, желтые или красные осенью. Те же требования к разведению, что и у предыдущего.

|      |        |           |  |
|------|--------|-----------|--|
| Куст | 3xtr.M | 2,50/3,00 |  |
|      | 3xtr.M | 3,00/3,50 |  |

**saccharinum 'Pyramidale'**, сахариновый «Пирамидальный»



Происхождение: Германия. В отличие от основного сорта имеет пирамидальную крону и, прежде всего, ветви, остающиеся прямостоящими, что делает его еще более подходящим для городских проспектов. Остальные характеристики такие же, как у Клена Сахаринового.

|                |         |           |       |
|----------------|---------|-----------|-------|
| Многоствольное | Clт.90  | 3,50/4,00 |       |
|                | Clт.30  |           | 10/12 |
|                | Clт.180 |           | 20/25 |






# Конский Каштан

(*Aesculus Hippocastanum*)

## **Aesculus**, Конский Каштан (*Hippocastanaceae*)


### NEW x *arnoldiana*



Естественный гибрид *A. pavia* и *A. flava*. Листопадное дерево средних размеров с широкой округлой кроной и низкими ветвями. Противоположные листья состоят из 5 листочков эллиптической формы с мелко зубчатыми краями. Желтоватые с красным цветы собраны в густые прямостоящие грозди, выделяющиеся на фоне листвы. Плоды в покрытой шипами оболочке, похожей на ежики каштанов. Красивая осенняя расцветка. Отлично подходит для бульваров, требует влажную, но хорошо дренируемую почву. Не подвержен заболеваниям.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | Clт.30 | 10/12 |
|-------|--------|-------|

### x *carnea*, мясисто-красный, Конский каштан розовый



Листопадное дерево с плотной и компактной, округленной кроной. Листья 8–15 см, состоящие из 5 листиков насыщенного зеленого цвета; осенняя окраска - желто-коричневая. Цветки розово-красные, в прямостоящих метелках, длиной 15–20 см, в мае. Плоды: немногочисленные, округлые, слегка колючие. Требования к разведению и использование: как у *Aesculus hippocastanum*.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.30  | 10/12 |
|       | Clт.130 | 16/18 |
|       | Clт.130 | 18/20 |
|       | Clт.180 | 20/25 |

### АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

#### x *carnea* 'Briotii', мясисто-красный «Бриоти»

Родом из Франции. Селекция от предыдущего сорта, от которого отличается своими цветковыми колосками, более длинными, более густыми, яркого, кроваво-красного цвета. Также сдержанное и по высоте: 12м.

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| Куст  | Clт.35 | 1,25/1,50 |
|       | Clт.55 | 1,50/1,75 |
| Штамб | Clт.30 | 10/12     |
|       | Clт.70 | 14/16     |








# Альбиция Ленкоранская (*Albizia Julibrissin*)

## Albizia, Альбиция (*Leguminosae*) (*Mimosaceae*)

**Julibrissin**, шелковая, Акация константинопольская



Происхождение: от Ирана до Японии. Листопадное дерево или большой кустарник с очень широкой, куполообразной кроной. Листья очень элегантные, состоят из листиков, похожих на папоротник. Цветение: постоянное, с июля по сентябрь; початками, имеющими как минимум 10 коротких веточек, оканчивающихся сферической головкой, образованной тончайшими розовыми тычинками, желтыми у основания. Плоды: стручки длиной 8-15 см, зеленые, свисающие, коричневые при созревании, надолго остаются на растении. Хорошо растет и в бедной почве; для цветения нуждается в теплом и солнечном месте.

|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| Полуштамб  | Clт.18  | 8/10  |
|            | Clт.30  | 10/12 |
|            | Clт.35  | 10/12 |
| 3/4 штамба | Clт.18  |       |
| Штамб      | Clт.18  | 6/8   |
|            | Clт.25  | 8/10  |
|            | Clт.30  | 10/12 |
|            | Clт.55  | 12/14 |
|            | Clт.70  | 14/16 |
|            | Clт.110 | 16/18 |
|            | Clт.150 | 20/25 |

### АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ: ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

**Julibrissin 'Ombrella'®**, шелковая «Зонтик»

Селектирована во Франции из семенного материала *A. julibrissin*, от которой имеет следующие положительные качества. По сравнению с *Albizia julibrissin* представляет следующие различия:

- тычинки красные, не обесцвечиваются в более жаркие часы дня;
- цветение происходит уже у растений двухлетнего возраста и листва более насыщенного зеленого цвета;
- как отличие, растет медленнее, а ствол молодых растений нуждается в большем внимании, чтобы развиваться прямым.







# Ольха Черная (*Alnus Glutinosa*)

## Alnus, Ольха, Ольха обыкновенная (*Betulaceae*)


**cordata**, веревчатая или Итальянская ольха



Происхождение: Южная Италия, Корсика. Листопадное дерево, произвольно растущее в Италии, очень красивое и декоративное; имеет коническую расширенную крону с боковыми ветвями, расположенными горизонтально. Листья в форме сердца, глянцевого, темно-зеленого цвета, образующиеся одними из первых и опадающими одними из последних, в конце ноября. Цветки: сережки 5-7 см длиной, зелено-желтоватого цвета, в феврале-марте, на еще обнаженных ветвях. Плоды: 2-3 см длиной, яйцевидные шишки, сначала зеленые, затем коричневые. Среди всех сортов ольхи, этот вид наиболее нетребовательный к почве, растет в самой неблагоприятной и сухой почве.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.180 | 25/30 |
|       | Clт.230 | 30/35 |


**glutinosa**, черная или клейкая ольха



Происхождение: Европа, Северная Африка, Кавказ. Листопадное дерево с кроной от конической до овальной формы, часто многостольное от основания. Листья овальные, 5-10 см длиной, глянцевого, темно-зеленого цвета. Цветы: темно-желтые сережки, весной. Плоды: яйцевидные шишки, размером 1-2 см. Растет во влажных местах, вдоль каналов и по берегам рек, где есть стоячая вода. Его корневая система очень эффективна для защиты почвы от эрозии и для улучшения её плодородности.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | 3xtr.M  | 16/18 |
|       | 3xtr.M  | 20/25 |
|       | Clт.30  | 10/12 |
|       | Clт.150 | 20/25 |
|       | Clт.150 | 25/30 |

**x spaethii**, x Шпета



Происхождение: Германия. Листопадное дерево с корой серо-оливкового цвета и длинными, очень хорошо заметными зимой почками. Крупные ланцетообразные листья, зеленые, достаточно блестящие и жесткие, опадают очень поздней осенью. Цветы в висячих сережках, желто-коричневые, сменяемые мелкими, коническими плодами. Крепкое, ветроустойчивое, приспосабливается к любой почве.







# Граб обыновенный

## (Carpinus Betulus Pyramidalis)

**betulus 'Fastigiata' (C. betulus pyramidalis)**, бетулул «Колонновидный» (Граб бетулул пирамидальный, Граб Пирамидальный)




Пирамидальная форма *Carpinus betulus*. Растет естественным образом с тянущимися вверх ветвями, начинающимися от земли, и, дающими начало колонновидному силуэту, без пустот в кроне; с возрастом расширяется от основания. Может быть выращен деревом с голым стволом и кроной, изначально колонновидной, затем - овально-округлой. С кроной такого вида этот сорт очень часто используется для озеленения не очень широких улиц. Листья - как у *C. betulus*, но опадающие осенью. Требования к разведению: как для *betulus*, от которого сохраняет также способность выдерживать любую обрезку, представляет собой хорошую основу для получения разнообразных форм.

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| Разветвленное | Clт.18 | 1,25/1,50 |
|               | Clт.25 | 1,75/2,00 |
|               | Clт.30 | 2,00/2,50 |
|               | Clт.55 | 2,50/3,00 |



**betulus 'Monumentalis' (C. betulus 'Fastigiata Monument')**, обыкновенный «Монументальный», (Граб обыкновенный «Колонновидный монумент»)



Колонноподобная, узкая, компактная и геометрическая крона, не нуждается в обрезке даже во взрослом возрасте, благодаря очень плотным разветвлениям. Подходит для маленьких садов, для скалистых садов, для композиций в кадках или для очень узких улиц. Прекрасно подходит для Бонсаи.

|           |             |       |
|-----------|-------------|-------|
| Полуштамб | Clт.25      |       |
| Штамб     | Clт.30      | 10/12 |
|           | Clт.110     | 16/18 |
|           | Clт.150     | 18/20 |
|           | Clт.150-180 | 20/25 |

**betulus 'Pendula'**, обыкновенный «Плакучий», Граб плакучий



Происхождение: Франция. Плакучая форма с ветвями, изначально вытягивающимися в ширину, затем ниспадающими. Листья как у *C. betulus*, но опадающие осенью. Не цветет и не плодоносит. Требования к разведению: как для *betulus*.

|           |             |       |
|-----------|-------------|-------|
| Полуштамб | Clт.18      |       |
| Штамб     | Clт.200-240 | 25/30 |





# Голден Горизон (Cedrus Deodara)

**deodara**, деодара, Кедр Гималайский



Происхождение: Гималаи, Афганистан. Хвойное с широкой, очень плотной кроной, правильной пирамидальной формы. Верхушка наклонена, боковые ветви ниспадают, придавая дереву плакучий и, в то же время, величественный и грациозный вид. Иглы вечнозеленые, 2-5 см длиной, насыщенного зеленого цвета, с синеватыми отблесками, контрастирующие с молодыми, бледно-зелеными побегами. Мужские шишки 5-12 см длиной, темно-красные до высвобождения пыльцы. Женские шишки крупнее, закругленные на верхушке. Растет в любой средней плодородности почве, хотя предпочитает немного кислую. Бойтся избыточной влажности и длительных заморозков (не рекомендуется в Центральной Европе).

|           |           |
|-----------|-----------|
| Clt.10    | 0,80/1,00 |
| Clt.18    | 1,25/1,50 |
| Clt.25    | 1,50/1,75 |
| Clt.30-35 | 1,75/2,00 |

**deodara 'Aurea'**, деодара «Золотой»



Происхождение: Англия. Разновидность Cedrus deodara, от которого берет гибкую крону, облагороженную золотистыми иглами, подчеркивающими его элегантность. Иглы такого же размера, что и у C. deodara, желтые, более яркого желтого цвета в верхушечной части веточек и на ветвях, расположенных к Югу; летом желтый цвет становится более приглушенным, но сохраняет свою определенную яркость. Условия разведения как для deodara. В более холодные года мороз может заставить дерево сбросить иглы в верхушечной части; но, при возобновлении вегетации, иглы очень быстро вырастают вновь.

|       |          |       |
|-------|----------|-------|
| Штамб | Clt.130  | 20/25 |
|       | Clt.300  | 25/30 |
|       | Clt.750  | 40/45 |
|       | Clt.1000 | 45/50 |

**deodara 'Bush Electra'**, деодара «Бущ Электра»



Новинка, выведенная Lone Edel Nursery (США). Интересна медленным ростом, уменьшенными при достижении взрослого возраста размерами, конической формой, синими иглами. Требования к разведению: как для Cedrus deodara.








# Карказ Кавказский (*Celtis Australis*)

## Celtis, Каркас или Каменное Дерево (*Ulmaceae*)

**australis**, австралийский, Каменное Дерево



◀ 8-12 ▶

Происхождение: Средиземноморские регионы, Центральная Европа. Большое листопадное дерево с прямым стволом и характерной, гладкой корой серого цвета. Крона округлая и плотная, образована многочисленными, тянущимися вверх ветвями. Листья: чередующиеся, овальные, 4-5 см длиной, темно-зеленые. Цветки: в апреле-мае, мелкие, с желтыми тычинками. Плоды – округлые, косточковые, коричневые при созревании. Типичное дерево Средиземноморского региона, крепкое и естественнорастущее, неприхотливое, прекрасно подходящее для города, устойчиво к загрязнению окружающей среды и почти не страдает от асфальта.

Celtis (продолжение)

Размеры и цены Celtis australis:

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| Штамб | Clt.30      | 10/12 |
|       | Clt.35      | 10/12 |
|       | Clt.55      | 12/14 |
|       | Clt.70      | 14/16 |
|       | Clt.110     | 16/18 |
|       | Clt.130-150 | 18/20 |
|       | Clt.150     | 20/25 |
|       | Clt.180-230 | 25/30 |
|       | Clt.1500    | 50/55 |
|       | Clt.1500    | 55/60 |

**occidentalis**, Каркас западный

По сравнению с *C. Australis*, гораздо более зимостойкий, более широкой формы (высота 20 м, диам. 15 м). Листопадный, листья до 12 см в длину, яйцевидной или ланцетовидной формы, зазубренные по краям, круглые или сердцевидные у основания, ярко-зеленые сверху, более светлые внизу. Принимает желтые или пурпурно-красные круглые съедобные плоды. Очень хорошо подходит для больших пространств в зонах с сильными морозами.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clt.130 | 18/20 |
|       | Clt.130 | 20/25 |
|       | Clt.180 | 25/30 |
|       | Clt.300 | 25/30 |







# Церцис (Cercis)

## Cercis, Церцис (*Caesalpinaceae*)

**canadensis**, канадский



Происхождение: Северная Америка. Большой кустарник или маленькое листопадное дерево с правильной, расширенной и округлой кроной. Листья сердцевидные, с заостренными концами, бронзовые при появлении, затем сразу становятся насыщенного, блестящего зеленого цвета, осенью желтые. Цветки - пучками, в апреле, на обнаженных ветвях, алые и розовые, в конце цветения - темно-пурпурные. Имеет те же требования к разведению, что и *Cercis siliquastrum*.

|       |        |           |
|-------|--------|-----------|
| Куст  | Clт.18 | 1,00/1,25 |
|       | Clт.30 | 1,50/1,75 |
|       | Clт.35 | 1,75/2,00 |
|       | Clт.70 | 2,00/2,50 |
| Штамб | Clт.30 | 10/12     |

**canadensis 'Forest Pansy'**, канадский «Лесные Анютины Глазки»

Разновидность *Cercis canadensis*, очень интересная своим великолепным, темно-красным, интенсивным, весенним цветом листвы, который затем становится более приглушенным. В остальном схож с основным видом.

|      |         |           |
|------|---------|-----------|
| Куст | Clт.18  | 1,00/1,25 |
|      | Clт.25  | 1,25/1,50 |
|      | Clт.30  | 1,50/1,75 |
|      | Clт.35  | 1,50/1,75 |
|      | Clт.55  | 1,75/2,00 |
|      | Clт.70  | 2,00/2,50 |
|      | Clт.110 | 2,50/3,00 |
|      | Clт.130 | 3,00/3,50 |
|      | Clт.150 | 3,00/3,50 |

**canadensis 'Lavander Twist'® 'Covey'**, канадский «Лавандовый Твист»® «Ковей»



Форма плакучая, изящная и компактная, способная привлечь к себе внимание даже в самом маленьком саду. Причина, привлекающая такое большое внимание – это ветви, слегка зигзагами, ниспадающие в красивом каскаде и, в апреле, буквально перегруженные несметным количеством бутонов в гроздьях ярко-пурпурного цвета, которые, раскрывают ярко-розовые цветки. Спектакль цветения длится один месяц и потом цветки сменяются “покрывом” больших, сердцевидных, кожистых листьев темно-зеленого цвета, принимающих красивый желтый окрас осенью. Требования к разведению такие же, как у основного вида.







# Купрессоципарис Лейланда (*Cupressocyparis Leylandi*)



## **Cupressocyparis**, Кипарис (*Cupressaceae*)

**leylandii** (привитый), лейланда



Происхождение: Англия. Гибрид между Monterey Cypress и Alaska Cedar (*Cupressus macrocarpa* и *Chamaecyparis nootkaensis*). Хвойное с компактной, конической кроной, с правильными и частыми разветвлениями, начиная от земли, даже у взрослых экземпляров. Листья: вечнозеленые, чешуевидные, заостренные, сильно прижатые один к другому, приглушенного зеленого цвета. Цветки и плоды: однодомное хвойное, цветущее и плодоносящее мало и редко. Приспосабливается почти к любой почве, даже к известковой на Юге Италии и Франции, но при условии, что размножено не от отводка, а от прививки (на *Cupressus sempervirens*, которая обуславливает лучшее крепление к почве - важнейшее условие для районов, подверженных сильным ветрам). Переносит любую обрезку (даже на очень старых деревьях) и быстро восстанавливается. Среди хвойных, подходящих для живых изгородей (не ниже 2 м) и для защитных конструкций, имеет более быстрый рост и наиболее простое разведение.

|                    |            |           |
|--------------------|------------|-----------|
| Мини-штамб         | Cl.t.7-LV9 |           |
| Полуштамб          | Cl.t.18    |           |
| Штамб              | Cl.t.110   | 20/25     |
|                    | Cl.t.140   | 25/30     |
| Slim               | Cl.t.30    | 3,00/3,50 |
|                    | Cl.t.55    | 3,50/4,00 |
| Спиралью           | Cl.t.230   | 3,50/4,00 |
|                    | LV9        |           |
| Шпалерой на штамбе | Cl.t.55    | 12/14     |
|                    | Cl.t.70    | 14/16     |
|                    | Cl.t.90    | 16/18     |
|                    | Cl.t.110   | 18/20     |
| Помпонами          | LV14       |           |
| Арки               | Cl.t.90    |           |
| Живые изгороди     | LVC60      |           |
| Бонсай             | Cl.t.55    |           |
|                    | Cl.t.70    | 2,50/3,00 |

**leylandii '2001' (x *C. leylandii* 'Pyramidalis')** (привитый), лейланда «2001» (x Кипарис Лейланда «Пирамидальный»)



Происхождение: Голландия. Колонновидная форма *Cupressocyparis leylandii*, с восходящими ветвями, близко расположенными к стволу; это создает конический силуэт, очень плотный, правильный; крона сохраняет упорядоченную прямолинейность, без разломачивания вне контуров кроны. Обладает огромным положительным качеством: может формировать живые изгороди и зеленые заграждения, требующие обрезки один раз в году, достаточно легкой обрезки ветвей. Требования к разведению: как для *leylandii*.





# Кипарис Арizonский

## (*Cupressus Arizonica*)

### **Cupressus**, Кипарис (*Cupressaceae*)

**arizonica 'Fastigiata'** (привитый), арizonский «Колонновидный»




Происхождение: Италия. Хвойное с конической или строго колонновидной кроной, с очень плотными и сближенными ветвями, покрывающими ствол от верхушки до земли. Листья вечнозеленые, чешуевидные, расположенные в нахлест, ярко-синие; весной, под лучами солнца отбрасывают серебристые блики. Цветки и плоды: хвойное однодомное, редко цветущее и плодоносящее. Хорошо приспосабливается к различному климату: холодному, дождливому, жаркому, сухому и морскому. Переносит большую часть садовых почв, в том числе известковую. Переносит обрезку, даже достаточно частую, но не очень жесткую.

|            |           |
|------------|-----------|
| Мини-штамб | Clт.7-LV9 |
| Полуштамб  | Clт.18    |
|            | Clт.25    |
| Штамб      | Clт.90    |
| Спиралью   | Clт.45    |
|            | LV14      |
|            | LV30      |




**arizonica 'Fastigiata Aurea'**, арizonский «Колонновидный Золотой»



Хвойное с колонновидной кроной, плотной и правильной в первые годы. Впоследствии угол расхождения между ветвями и стволом значительно расширяется и растение принимает вид конуса с очень широким основанием. Листья: вечнозеленые, чешуевидные или узкие черепицевидные, блестящего желтого цвета весной, затем зеленовато-желтого. Те же характеристики и требования к разведению, как и у предыдущего.

|  |           |
|--|-----------|
|  | Clт.3     |
|  | Clт.18    |
|  | 1,50/1,75 |
|  | Clт.25    |
|  | 1,75/2,00 |
|  | Clт.35    |
|  | 2,50/3,00 |

**arizonica Fastigiata Sulphurea** Кипарис арizonский «Sulphurea»



Очень зимостойкий колонновидный старый французский сорт. Новая весенняя хвоя светло-желтого цвета, летом становится светлой серно-желтой, а с возрастом приобретает голубовато-зеленый оттенок. Легкие тонкие прямостоящие ветви. Хорошо переносит формирующую обрезку и адаптируется к любой почве, лишь бы она была дренируемой.






# Кипарис Вечнозеленый

(*Cupressus Sempervirens*)

## CUPRESSUS SEMPERVIRENS

**sempervirens 'Pyramidalis' (C. sempervirens 'Stricta')**, вечнозеленый  
«Пирамидальный» или «Узкий»



Происхождение: Италия. Хвойное с узкой, колонновидной кроной, удлинённой и компактной, яркого зеленого цвета. Цветки: однодомное хвойное с мужскими и женскими цветами, расположенными в желтоватых шишках на концах веток. Плоды: округлые, 2-3 см шириной, сначала блестящего зеленого цвета, коричнево-сероватого при созревании (созревают каждые два года). В первые годы корни уходят в глубину, затем распространяются более поверхностно. Поэтому в зонах, подверженных порывистым ветрам, лучше сажать его под укрытием. Что касается почвы- то не имеет особых требований, переносит как глинистую, так и известковую, плотную, бедную и сухую. Устойчив к морскому климату, если защищен от ветра. Его несравненный силуэт лучше сохраняется с легкой, но постоянной обрезкой.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Clт.3       |           |
| Clт.5       | 0,60/0,80 |
| Clт.7       | 0,80/1,00 |
| Clт.10      | 1,00/1,25 |
| Clт.12      | 1,25/1,50 |
| Clт.15      | 1,25/1,50 |
| Clт.15-18   | 1,50/1,75 |
| Clт.25      | 1,75/2,00 |
| Clт.30      | 2,00/2,50 |
| Clт.35      | 2,50/3,00 |
| Clт.55-70   | 3,00/3,50 |
| Clт.90      | 3,50/4,00 |
| Clт.110-130 | 4,00/4,50 |
| Clт.150     | 4,50/5,00 |
| Clт.200     | 5,00/5,50 |

**sempervirens 'Pyramidalis Garda'® (C. sempervirens 'Garda')**, вечнозеленый  
«Пирамидальный Гарда»®, (Кипарис вечнозеленый «Гарда»)



Клон *Cupressus sempervirens*, полученный более чем два века назад, в окрестностях озера Гарда, ( lago di Garda ), на севере Италии. С точки зрения некоторых авторов, характерен еще более очевидным стройным разрастанием и еще более сильной устойчивостью к ветрам.

|        |           |
|--------|-----------|
| Clт.10 | 1,00/1,25 |
|--------|-----------|








# Лох Узколистый

## (*Elaeagnus Angustifolia*)

### *Elaeagnus*, Лох (*Elaeagnaceae*)

**angustifolia**, Лох Узколистый



Происхождение: Южная Европа, Центральная Азия, Китай. Большой листопадный кустарник или маленькое дерево, колючее, с раскидистыми ветвями, покрытыми серебристыми пластинками. Листья ланцетовидные, 8 см длиной и 2-3 см шириной, серо-зеленые сверху, серебристые снизу. Цветки: летом, мелкие, желтовато-белые, сменяемые осенью серебристо-желтыми плодами, похожими на маленькие оливки. Хорошо растет в любой почве, даже в сухой и песчаной. Устойчив к засухе, к солености и к загрязнению окружающей среды. Успешно используется для зеленых укрытий и приморских проспектов.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.30  | 10/12 |
|       | Clт.110 | 16/18 |

**x ebbingei**, х эббинга



Происхождение: гибрид между *Elaeagnus macrophylla* и *Elaeagnus pungens*. Вечнозеленый кустарник, прямостоящий и компактный; ветви слегка колючие, со временем очень удлиняются, ниспадающая на концах. Листья: чередующиеся, овальные, чуть-чуть волнистые, 5-10 см длиной, 3-6 см шириной, блестящего темно-зеленого цвета сверху, серебристого, с коричневыми вкраплениями снизу. Цветки: белые, висячие, в виде трубочек, длиной 1 см, группами по 3-6; раскрываются в пазухах листьев, с сентября по ноябрь. Плоды: красноватые, похожие на мелкие оливки, съедобные. Растет почти в любой почве, даже в песчаной, с известью на поверхности или очень влажной зимой. Устойчив к морскому климату. Переносит обрезку и очень часто используется для образования вечнозеленых живых изгородей в короткий срок. Сформированный деревом обогащает гамму растений, используемых для вечнозеленых бульваров у моря.

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| Шар        | Clт.70  |             |
|            | Clт.90  | ø 0,90/1,00 |
| Конус      | Clт.35  | 1,50/1,75   |
|            | Clт.18  |             |
| 1/4 штамба | Clт.18  |             |
| Полуштамб  | Clт.25  |             |
|            | Clт.90  | 14/16       |
| 3/4 штамба | Clт.130 | 16/18       |
|            | Clт.180 | 20/25       |

**x ebbingei 'Compacta'**, х эббинга «Компактный»

Селекция от *Elaeagnus x ebbingei*, от которого отличается более густым разветвлением, которое обуславливает более компактное разрастание.

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| Куст | Clт.3  | 0,40/0,60 |
|      | Clт.5  | 0,60/0,80 |
|      | Clт.10 | 0,80/1,00 |







# Бук Европейский

## (Fagus Sylvatica Pendula)

**sylvatica 'Dawyck' (F. s. 'Fastigiata')**, лесной «Дейвик» или «Колонновидный»



Происхождение: Шотландия. Листопадное дерево с овально-удлиненной кроной; ствол прямой, разветвленный от основания. Основные ветви почти вертикальные, расположены близко к стволу. Иногда ствол разделяется у основания на 2 - 3 ствола, растущих вертикально, очень близко друг к другу. Идеален для маленького сада. Листья и требования к разведению такие же, как у Fagus sylvatica.

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| Разветвленное | Clт.30 | 1,75/2,00 |
|               | Clт.35 | 2,00/2,50 |
|               | Clт.55 | 2,50/3,00 |
|               | Clт.70 | 3,00/3,50 |

**sylvatica 'Dawyck Gold'**, лесной «Дэйвик Голд», Колонновидный Бук с золотистыми листьями

Те же характеристики s. 'Dawyck', но с желто-золотыми листьями.

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| Разветвленное | Clт.30 | 1,75/2,00 |
|               | Clт.35 | 2,00/2,50 |
|               | Clт.55 | 2,50/3,00 |
|               | Clт.90 | 3,50/4,00 |

**sylvatica 'Dawyck Purple'**, лесной «Дэвика Пурпурный»

Те же характеристики s. 'Dawyck', но листья ярко-красные.

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| Разветвленное | Clт.30 | 1,75/2,00 |
|               | Clт.35 | 2,00/2,50 |

**sylvatica 'Pendula'**, Лесной «Плакучий»



Происхождение: Германия. Живописное листопадное дерево с прямостоящим стволом, покрытым мощными основными ветвями, расширяющимися в горизонтальной плоскости, либо принимающими форму свисающей до земли арки; что придает общему внешнему виду величественности и скульптурности, даже зимой, когда дерево обнажено. Листья, цветки, плоды и требования к разведению: как для Fagus sylvatica.

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Разветвленное | Clт.30-35 | 1,75/2,00 |
|               | Clт.35    | 2,00/2,50 |
|               | Clт.55    | 2,50/3,00 |
| Штамб         | Clт.30    | 8/10      |
|               | Clт.35    | 10/12     |







# Ясень Китайский (Fraxinus Chinensis)

**excelsior**, великолепный, Ясень Обыкновенный



◀ 15-20 m ▶

Крона - овальная или шаровидная, с широко расставленными ветвями. Листья - непарноперистые, до 35 см длиной, состоящие из многочисленных, зубчатых, темно-зеленых листочков. Цветки весной, до листы (поздней), на узлах всех веточек, маленькие, черновато-пурпурные. Плоды: однокрылые крылатки в часто посаженных, свисающих пучках. Растет в любой почве, но более энергично в плодородной, прохладной и глубокой.

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Куст           | Clт.90  | 3,00/3,50 |
| Многоствольное | Clт.150 | 3,50/4,00 |
| Штамб          | 3xtr.M  | 12/14     |
|                | 3xtr.M  | 14/16     |
|                | 3xtr.M  | 16/18     |

**excelsior 'Altena'® (F. excelsior 'Monarch')**, великолепный «Альтена»,  
(Ясень великолепный «Монарх»)



◀ 10-15 m ▶

Мужская селекция (не плодоносящая), полученная в Голландии, имеет те же требования к разведению как основной вид, но с особенными отличиями, заслуживающими внимания - предпочитает влажную почву и особенно устойчива к ветру. Разрастается пирамидально, очень однородно. Летом листья чуть светлее, осенний окрас - красивый желтый.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | Clт.18 | 6/8   |
|       | Clт.30 | 10/12 |

**excelsior 'Atlas'**, великолепный «Атлас»



◀ 8-12 m ▶

Другая мужская селекция (не плодоносящая), полученная в Голландии в 1950. Интересна своим развитием, более сдержанным как в высоту, так и в ширину. Листья образуются приблизительно на 10 дней позже и обладают более густым темно-зеленым цветом.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | 3xtr.M | 14/16 |
|       | 3xtr.M | 16/18 |
|       | 3xtr.M | 18/20 |
| Штамб | Clт.18 | 6/8   |
|       | Clт.30 | 10/12 |







# Гледичия (Gleditsia)

## Gleditsia, Гледичия, Гледичия или Иерусалимский Терн (*Caesalpinaceae*)

### triacanthos, триакантос



◀ 8 - 15 м ▶

Происхождение: Северная Америка. Листопадное дерево с широко раскрытой кроной, красивой даже зимой, без листьев. Легко узнаваемое по гроздьям ужасных, длинных шипов, до 8 см, на ветвях; и еще длиннее, до 20 см, на стволе. Молодые листья двуперистые, затем перистые, состоят из 20 - 30 элегантных, светло-зеленых листочков, окрашивающихся очень ранней осенью в желтый цвет. Цветы: в мае, зеленые, малозаметные, поэтому не представляют декоративного интереса. Плоды, напротив, очень заметные и сохраняются всю зиму; до 45 см длиной, часто изогнутые, зеленые при появлении, затем коричневые. Растет в любой почве, даже известковой и засушливой. Несмотря на опасность шипов и некоторую хрупкость ветвей, является элегантным деревом для парков и проспектов, всегда сохраняющим гармоничную форму.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | 2xtr.M | 8/10  |
|       | 2xtr.M | 10/12 |
|       | 3xtr.M | 14/16 |

### triacanthos **Green Glory**



◀ 10 м ▶

Выращиваемая разновидность без шипов, развивает крепкий центральный ствол. Листья остаются зелеными достаточно долго в отличие от других сортов, а так же опадают листья гораздо позднее по осени.

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| Штамб    | Clt.130 | 18/20     |
|          | Clt.150 | 20/25     |
| New line | Clt.130 | 3,50/4,00 |

### triacanthos 'Inermis', триакантос «Инермис» или «Безоружный»



◀ 5 - 7 м ▶

Сорт без шипов, который отличается прямостоящим, вплоть до верхушки стволом, и боковые ветви образуют слегка пирамидальную, компактную крону. Листья, цветы и требования к разведению, как у *G. triacanthos*. Плоды такие же, но менее многочисленные.

|       |          |                 |
|-------|----------|-----------------|
| Куст  | Clt.230  | 4,00/4,50 extra |
| Штамб | Clt.130  | 18/20           |
|       | Clt.130  | 20/25           |
|       | Clt.1500 | 45/50           |







# Можевельник

(Juniperus)

## Juniperus, Юниперус, Можжевельник (*Cupressaceae*)

Можжевельники можно классифицировать как декоративные и полезные садовые хвойные. Очень разнообразные по размерам, формам, разрастанию и расцветке листвы, а так же этот вид уникален своей адаптируемостью к самым различным климатическим условиям и типам грунта: приживаются и процветают абсолютно везде, даже в известковом грунте. Для практического удобства выделяем две подгруппы видов *Juniperus*. В первой группе опишем разновидности с полу-простертым и простертым разрастанием, наиболее часто используемых в ландшафтном дизайне, как почвопокровные, для террас и балконов. Во второй группе будут описаны и предложены вашему вниманию пряморастущие разновидности. Для всех разновидностей будут указаны размеры взрослых растений (↑ высота, ←→ диаметр), а так же климатическая зона (Z)

### МОЖЖЕВЕЛЬНИК: РАЗНОВИДНОСТИ С ПРОСТЕРТЫМ И ПОЛУ-ПРОСТЕРТЫМ РАЗРАСТАНИЕМ

**chinensis 'Blue Alps'**, китайский «Голубые Альпы»

↑ 1,50 m, ←→ 1,50-2 m - Z 5B Кустарниковый, расширенный. Листва серо-синяя.

**chinensis 'Gold Star'**, китайский «Золотая Звезда»

↑ 2 m, ←→ 3 m - Z 5B Стелющийся. Листва желто-золотистая.

**chinensis 'Hetzii'**, Можжевельник китайский «Hetzii»

↑ 2 m ←→ 3m Z5B Полу-прямостоящий, широкий. Хвоя голубовато-серебристая.

**communis 'Green Carpet'**, обыкновенный «Грин Карпет»

↑ 0,50-0,70 m, ←→ 1,50-1,80 m - Z 3 Почвопокровный. Листва светло-зеленая.

**conferta 'Schlager'**, конферта «Слэгер»

↑ 0,10-0,20 m, ←→ 1-1,20 m - Z 5B Почвопокровный. Листва серо-синяя.

**squamata 'Blue Star'**, чешуйчатый «Синяя Звезда»

↑ 0,60-1 m, ←→ 1-2 m - Z 5B Простертый, округленный. Листва ярко-синяя.

**squamata 'Blue Sweede'**, чешуйчатый «Блю Свиид»

↑ 0,40-0,50 m, ←→ 1,50-2 m - Z 5B Почти простертый. Листва сизо-серебристая.

**virginiana 'Grey Owl'**, вирджинийский «Грэй Оул»

↑ 1 m, ←→ 3 m - Z 5B Очень сильно бурнорастущий, полу-простертый. Листва сизая.

Размеры и цены для *Juniperus* разновидности с простертым и полу-простертым разрастанием:

|           |             |
|-----------|-------------|
| Clт.3     |             |
| Clт.7-10  |             |
| Clт.20    |             |
| Clт.25    |             |
| Clт.30-35 |             |
| Clт.70    |             |
| Clт.90    | ø 1,25/1,50 |
| Clт.130   | ø 1,50/2,00 |







# Индийская Сирень

(*Lagerstroemia Indica*)

## Lagerstroemia (*Lythraceae*)



### INDICA, Индика, Лагерстремия Индийская

Маленькое дерево или большой листопадный кустарник; кора шелушится, оголяя гладкую, коричнево-красноватую древесину, очень декоративную, особенно зимой, когда растение обнажено. Листья эллиптические или удлинённые, 2-7 см длиной, зеленые; осенью окрашиваются в красно-пурпурный цвет (за исключением сортов с белыми цветами). Цветы: в конечных, очень плотных кистях, от 10 до 20 см длиной, дающих восхитительное, длящееся почти все лето цветение. Хорошо растет во всех равнинных зонах итальянского полуострова, но более пышное цветение наблюдается в регионах с жарким летом и достаточно влажной атмосферой. Любит плодородную, рыхлую и хорошо дренируемую почву. Цветут на побегах текущего года, поэтому должны быть коротко обрезаны, не раньше второй половины февраля.

За несколько последних сезонов мы обновили ассортимент полученными совсем недавно селекциями, которые чрезвычайно интересны своим обильным цветением.

В следующий ниже список имеющихся в наличии сортов мы включили также два необычных гибрида, полученных путем скрещивания Л. индийской и Л. фори. Их основные характеристики идентичны Л. индийской, но они зарекомендовали себя как более неприхотливые. Их правильное название указано в скобках.

### КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА

☒ **Bianco Grassi** ☒ «Бьянко Грасси»  
Белый.

☒ **Rosea Nova** ☒ «Розеа Нова»  
Насыщенный розовый.

☒ **Cardinale** ☒  
Насыщенный фиолетовый.

☒ **Rosso Grassi** ☒  
Светло-розовые цветы. Наиболее холодостойкая из селекции ☒ **Grassi** ☒.

прямостоящий.

Размеры и цены для Lagerstroemia, классические сорта:

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| Куст      | Clt.10      | 0,80/1,00 |
|           | Clt.18      | 1,25/1,50 |
|           | Clt.30      | 1,50/1,75 |
| Полуштамб | Clt.15      |           |
|           | Clt.18      |           |
|           | Clt.30      |           |
| Штамб     | Clt.18      | 6/8       |
|           | Clt.35      | 10/12     |
|           | Clt.55      | 12/14     |
|           | Clt.110     | 14/16     |
|           | Clt.110-150 | 16/18     |







# Брючина Японская (*Ligustrum japonicum*)

## Ligustrum,

**japonicum (L. lucidum)**, японская или Блестящая



Происхождение: Япония, Корея, Китай. Большой кустарник или маленькое вечнозеленое дерево, прямостоящее, с широкой, закругленной и очень плотной кроной. Листья: очень большие, до 10 см длиной, до 6 см шириной, эллиптические, изогнутые дугой, жесткие, блестящего темно-зеленого цвета. Цветы: настолько многочисленные, что покрывают листву, мелкие, бело-кремовые, очень душистые, в длинных, прямостоящих, пирамидальных метелках, с конца мая по август. Плоды: мелкие, округлые, черные, покрытые восковым налетом при созревании, остаются месяцами на растении. Приспосабливается к любой почве, переносит жесткую и неоднократную обрезку. Полуштамб представляет собой ценную альтернативу Pinus Pinea и Quercus ilex в садах, на тенистых улицах городов и приморья.

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| Штамб | Clт.30      | 10/12 |
|       | Clт.45      | 12/14 |
|       | Clт.90      | 16/18 |
|       | Clт.110-130 | 18/20 |
|       | Clт.130     | 20/25 |

**japonicum ✕Excelsum Superbum✕ (L. lucidum ✕Excelsum Superbum✕)**, Блестящая «Великолепнейшая»

Происхождение: Япония, Корея, Китай. Разновидность предыдущего сорта, от которого отличается цветом листьев: они появляются зелеными, с ярко-розовыми краями; позднее розовый цвет переходит в бело-кремовый, доминирующий вплоть до следующей весны.

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| Куст | Clт.3  |           |
|      | Clт.10 | 0,80/1,00 |
|      | Clт.18 | 1,25/1,50 |

**NEW ▶ japonicum ✕Korean Dwarf✕®**



Вечнозеленый карликовый кустарник правильной формы, который со временем округляется. Блестящие темно-зеленые листья яйцевидной или овальной формы. В июне раскрываются многочисленные желто-кремовые воронкообразные цветы с приятным ароматом, собранные в прямостоящие соцветия, возвышающиеся над листвой. Используется в основном для бордюров и низких живых изгородей, которые остаются компактными без необходимости сдерживающей обрезки. Очень морозостойкий, предпочитает влажную почву, от кислой до нейтральной.

|      |       |
|------|-------|
| Куст | Clт.5 |
|------|-------|







# Ликвидамбар Смолоносный

(Liquidambar Styraciflua)

## Liquidambar, Ликвидамбар (*Hamamelidaceae*)

**styraciflua**, стирацифлуа, Ликвидамбар смолоносный



◀ 6-12 м ▶

Происхождение: Северная Америка. Одно из наиболее элегантных листопадных деревьев с прямым стволом, покрытым, начиная с земли, хорошо расставленными и вытянутыми ветвями; образует правильную пирамиду, которая с возрастом закругляется. Легко может быть сформирован деревом с голым стволом, увенчанным сначала пирамидальной, а затем шаровидной кроной. Кора, зеленая в первые годы, затем серая, крошится и становится похожей на пробковое дерево, с все более глубокими трещинами. Листья: на длинных черешках, похожие на кленовые, с 5 заостренными долями, едва зазубренными, блестящего зеленого цвета с весны до осени, когда принимают наиболее чарующие окраски, существующие в природе: от желто-золотых, оранжевых, ярко-красных до пурпурно-фиолетовые. Цветы: мало заметные, в отличие от округлых плодов, сначала зеленых, коричневых при созревании, надолго остающихся на растении. Любит глубокую и влажную почву, но не болотистую. Приспосабливается и к другим типам почвы, но не слишком сухим и не очень известковым. Оснащено мясистой корневой системой, значительно распространяющейся на поверхности, таким образом, необходимо это предусмотреть, сажая его на должном расстоянии от домов. Использование: изолированно или группами по 3, в комбинации с деревьями с разноцветной листвой, для улиц. Можно также посадить в маленьком саду, потому что рост может быть сдержан обрезкой, которую прекрасно переносит.

**styraciflua** ✕ **Andrew Henson** ✕ Ликвидамбар смолоносный «Эндрю Хенсон»



◀ 3-4 м ▶

Очень красивый сорт родом из Новой Зеландии элегантной пирамидально-конической формы. Листья темно-зеленые, с сильно иссеченными краями, очень красивые осенние краски с основными тонами насыщенного красного и оранжевого цветов. Приспосабливается к любой почве и нетребователен в уходе.

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Разветвленное | Clt.10  | 1,00/1,25 |
|               | Clt.18  | 1,75/2,00 |
|               | Clt.30  | 1,75/2,00 |
|               | Clt.35  | 2,50/3,00 |
|               | Clt.230 | 4,00/4,50 |
| New line      |         |           |

**styraciflua** ✕ **Golden Sun** ✕ Ликвидамбар смолоносный «Golden Sun»



◀ 6-12 м ▶

Очень компактная пирамидальная крона. Примечателен желтой корой ветвей и ствола.








# Лириодендрон тюльпановый (Liriodendron Tulipifera)

## Liriodendron, Лириодендрон

**tulipifera**, Тюльпанное дерево



Происхождение: Северная Америка. Тюльпанное дерево нуждается в некотором периоде времени, прежде чем показать свои цветы, но отплачивает ожидание их красот, обилием, необычным цветом и запахом. Имеет прямой ствол с серой, изборозченной во взрослом возрасте корой. Основные ветви начинают расти от земли, со временем редуют. Более нижние ветви наклоняются, облагораживая его величественный силуэт. Листья: опадающие, очень оригинальные, имеют 4 доли и обрезанную верхушку, размером 10-20 см, блестящего темно-зеленого цвета сверху, более бледного снизу. Осенью принимают великолепную, желто-золотую и оранжевую окраску. Цветы: с мая по начало июля, душистые, многочисленные, похожие на тюльпаны, образованные 9-ю бледно-зелеными лепестками, покрытыми оранжевыми пятнами у основания, до 7 см длиной. Плоды: коричневые, уникальные в своем роде, потому что похожи на почки, 5-8 см длиной. Остаются на дереве до весны и разделяются на длиннокрылые семена. Любит глубокую, плодородную, прохладную, хорошо проникаемую, от нейтральной до кислой, почву.

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Разветвленное | Clт.18  | 1,50/1,75 |
|               | Clт.35  | 2,00/2,50 |
| Штамб         | 2xtr.M  | 6/8       |
|               | 2xtr.M  | 8/10      |
|               | 2xtr.M  | 10/12     |
|               | 2xtr.M  | 12/14     |
|               | 3xtr.M  | 14/16     |
|               | 3xtr.M  | 16/18     |
|               | Clт.18  |           |
|               | Clт.30  | 10/12     |
|               | Clт.35  | 10/12     |
|               | Clт.70  | 14/16     |
|               | Clт.130 | 20/25     |
| Clт.130-180   | 25/30   |           |
| Clт.240       | 25/30   |           |

**tulipifera** ~~Aureomarginatum~~, Тюльпанное дерево «Золото-краевое»

Как предыдущее, но менее сильное, с цветами более насыщенного зеленого цвета, окаймленными желто-золотым. Цветы, плоды, требования к разведению и использование: как у *L. tulipifera*.

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| Разветвленное | Clт.35 | 2,50/3,00 |
|               | Clт.70 | 3,50/4,00 |
| Штамб         | Clт.30 | 10/12     |
|               | Clт.35 | 10/12     |








# Магнолия Крупноцветковая (Magnolia Grandiflora)

## Magnolia, Магнолия (*Magnoliaceae*)

### ВЕЧНОЗЕЛЕННЫХ МАГНОЛИЙ

**grandiflora**  **Gallisoniensis**  крупноцветковая «Галлисоненсис»




Вечнозеленое дерево, обычно разветвленное от земли. Если дать ему возможность расти свободно, без обрезки, принимает конически-расширенную форму с редкими разветвлениями. Если же каждый год в конце зимы подвергается обрезке, как это обычно делают садовники в Пистое, ветви становятся более частыми и дают начало плотной, непроницаемой и правильной пирамиде, которая, посаженная в саду, остается очень плотной, и, с годами становится внушительной. Листья: вечнозеленые, очень большие, 12-15 см длиной, жесткие, овальные или удлиненные, блестящего темно-зеленого цвета, глянцевого с верхней стороны, ржавые - с нижней. Они очень красивы, поэтому часто используются для украшения интерьера; обладают превосходной прочностью, почти как пластмасса, выдерживая изобретательность и фантазию декораторов. Цветки: очень душистые и очень крупные, 20-25 см шириной, чисто-белые, образованные 3-12 вогнутыми, мясистыми лепестками, которые, раскрывшись, показывают богатый центральный пучок желтых тычинок. Одиночные на концах поверхностных ветвей цветут непрерывно - с начала июня до конца лета. Эти броские цветы, мягкие, ароматные, имеют один единственный недостаток: появляются только тогда, когда растение достигнет 9-10 года жизни. Плоды: яйцевидные и красноватые, сгруппированные вдоль центральной плодоножки размером около 10 см; достигнув зрелости, раскрываются и выбрасывают ярко красные, душистые семена. Требования к разведению: хорошо растет в прохладной почве, кислой, кремниевой, адаптируется к различного типа почвам, за исключением известковых.

Размеры и цены для Magnolia grandiflora  **Gallisoniensis** .

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Естественная форма | Clт.12   | 0,80/1,00 |
|                    | Clт.25   | 1,00/1,25 |
|                    | Clт.30   | 1,25/1,50 |
|                    | Clт.35   | 1,50/1,75 |
| Полуштамб          | Clт.18   |           |
|                    | Clт.1000 |           |
| Штамб              | Clт.18   | 6/8       |
|                    | Clт.30   | 8/10      |

**NEW** **grandiflora**  **François Treyve** , магнолия крупноцветковая «Галлисоненсис Франсуа Трейв»



Старый французский сорт Magnolia grandiflora, отличающийся от основного вида более скромными размерами и менее правильной формой. У него очень красивые кожистые листья, темно-зеленые сверху и ржавые снизу. С июня по сентябрь уже в молодом возрасте дает ароматнейшие бело-кремовые цветы.

|                    |        |           |
|--------------------|--------|-----------|
| Естественная форма | Clт.25 | 1,25/1,50 |
|--------------------|--------|-----------|







# Японская Яблоня

(Malus Floribunda)

## Malus, Яблоня (Rosaceae)

### ЯБЛОНИ ЦВЕТКОВЫЕ

Яблони «цветковые» – для того, что бы отличать их от сортов «фруктовых». Их цветение представляет собой одно из «волшебных» явлений весны. Кисти яблочек, (часто съедобных) ярких цветов, осенью и даже зимой, свисают с ветвей как маленькие фонари, создавая действительно жизнерадостный зрелищный спектакль. Листья, часто цветные весной, или же, весь положительный сезон. Простые и естественнорастущие, легкие в разведении. В северных странах высаживаются в залитых солнцем местах, так же можно делать и в северных районах Италии; однако, на Юге, стоит отдать предпочтение местам в полу-тени. Грунт должен быть глубинным, свежим, богатым гумусом или другими органическими материалами, не важно, если умеренно щелочной или кислый. Можно выращивать как куст (которые есть в наличии), так и в виде деревца – штамбом. Выращиваемые кустом, отлично смотрятся высаженные изолированно - на площадках и полянах, или же высаженные поочередно с другими кустарниками. В виде деревьев - высаживаются как изолированные на полянах, или же группами - для аллей. Привлекают насекомых разнообразных семейств.

#### **NEW** **Butterball**

Дерево с красивой широкой кроной, которая во взрослом возрасте становится практически круглой. Ветви слегка ниспадающие, особенно под весом плодов шириной 3 см, вначале красноватых, а потом желто-оранжевых. Плоды приходят на смену распускающимся поздней весной белым с розовым оттенком цветам.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | Clт.30 | 10/12 |
|-------|--------|-------|

#### **'Coccinella' (M. 'Courtarou'®), «Кочинелла», Божья коровка «Куртару»®**

Происхождение: Франция. Кустарник или маленькое дерево с прямостоящим произрастанием, с возрастом расширяется. Листья опадающие, бронзового красного цвета весной, бронзового зеленого летом. Большие, простые цветы, пурпурного цвета, позже - светло-розового. Маленькие, ярко-красные, на продолжении долгого периода времени плоды.

|                |                 |           |       |
|----------------|-----------------|-----------|-------|
| Многоствольное | Clт.110         | 2,50/3,00 |       |
| Штамб          | Clт.30          |           | 10/12 |
|                | Clт.110         |           | 16/18 |
|                | Clт.110-130-150 |           | 18/20 |

#### **Director Moerland** , Яблоня «Director Moerland»

Очень устойчивый к болезням сорт с круглой кроной и большими бронзовыми листьями, похожими на кленовые. С первой красной листвой появляются многочисленные бордовые цветы с приятным ароматом. Красивая осенняя окраска.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | Clт.30 | 10/12 |
|-------|--------|-------|

#### **'Evereste'®, «Эверест»®**

Происхождение: Франция. Большой кустарник или маленькое дерево, между широким пирамидальным и овальным произрастанием. Овальные листья, 6-8 см длиной, 4-6 см шириной, насыщенного зеленого цвета с Della Robbia красными черешками. Очень обильные простые цветы, 3-4 см шириной, чисто белого цвета при открытии, Della Robbia красные в бутонах. Плоды: также обильные, на продолжении долгого времени, 2-5 см шириной, от оранжево-красного до Della Robbia красного.








# Мелия Ацедарах (Melia Azedarach)

## Melia, Мелия (*Meliaceae*)

**azedarach**, ацедарах, Индийская Сирень



Происхождение: Индия, Китай. Листопадное дерево, восхищающее элегантностью листьев, красивым цветением, надолго остающимися, декоративными плодами. Листья блестящие, зеленые, перистые, состоящие из овально-ланцетовидных листочков, 3-5 см длиной; красивая желто-золотая окраска осенью. Цветы: в виде звезды, в метелках длиной 10-20 см, мальвово-фиолетовые, душистые, в мае-июне. Сменяются округлыми, желтыми плодами, остающимися до следующей весны и придающими дереву очень декоративный вид зимой. Нетребователен к почве, но предпочитает дренируемую.

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Куст  | Clт.70  | 3,00/3,50 |
| Штамб | Clт.18  | 8/10      |
|       | Clт.30  | 10/12     |
|       | Clт.70  | 14/16     |
|       | Clт.110 | 18/20     |
|       | Clт.130 | 20/25     |
|       | Clт.180 | 20/25     |
|       | Clт.300 | 25/30     |
|       | Clт.300 | 30/35     |
|       | Clт.450 | 40/45     |








# Голубая Ель

## (Picea Pungens)

### Picea, Ель (*Pinaceae*)

**abies (P. excelsa)**, Ель Обыкновенная или Европейская (Великолепная)



Происхождение: Северная и Центральная Европа. Стройное, колонновидное хвойное, с прямолнейным стволом; ветви расположены на правильном расстоянии одна от другой, почти горизонтально, слегка ниспадают на концах. Иглы заостренные, 1,5-2,5 см длиной, ярко-зеленые. Шишки длинные (10-15 см), висячие, цилиндрические, бледно-коричневые при созревании. Дерево, часто используемое для лесных насаждений, вплоть до 2200 м высоты над уровнем моря. Растет в любой почве, переносит известь. Это наиболее популярное растение для использования в качестве Рождественской елки.

|         |           |
|---------|-----------|
| 2xtr.M  | 1,50/1,75 |
| 2xtr.M  | 1,75/2,00 |
| Clt.180 | 3,50/4,00 |

**pungens 'Hoopsii'**, пундженс «Хупси», Голубая Ель



Одно из самых красивых хвойных с синей листвой. Имеет очень правильную, коническую крону, с расширенными горизонтальными ветвями, слегка развернутыми кверху на концах. Иглы длинные, жесткие, заостренные, очень сплоченные, блестящего сине-стального цвета. Весной, под лучами солнца, дают серебристо- синие отблески. Шишки удлинненные, цилиндрические, 6-10 см длиной, висячие, светло-коричневые; образуются прежде всего в верхней части растения. Растет в любой почве, но не слишком известковой и не слишком кислой. Лучше прочих елей переносит засуху и загрязнение окружающей среды. Использование: очень эффектно изолированно на газонах, перед жилищами, группами по три в парках.

|        |           |
|--------|-----------|
| Clт.30 | 0,80/1,00 |
| Clт.55 | 1,00/1,25 |
| Clт.90 | 1,75/2,00 |

**pungens 'Iseli Fastigiata'**, пундженс «Джсели Фастиджэйт» или Колючая «Джсели Верхушечная»



Происхождение: США. Строго верхушечный внешний вид и листва яркого синего цвета делают этот сорт идеальным выбором, когда необходимо внедрить синие оттенки, но найти достаточно места проблематично.

|        |           |
|--------|-----------|
| Clт.30 | 1,00/1,25 |
| Clт.55 | 1,25/1,50 |







# Сосна Эльдарская (Pinus Eldarica)

## Pinus,

**brevifolia**, Сосна горная «Бревифолия»



Хвойное карликовое со сферической кроной и компактного роста, не нуждается в обрезке ветвей. Иглы длинные, блестящего темно-зеленого цвета; центральные иглы осветляются осенью и опадают зимой, в то время как внешние остаются зелеными весь год. Привитая на стволе *Pinus nigra austriaca*, образует приятное деревце с очень компактной, сферической роней.

**cembra**, Европейская Кедровая Сосна



Происхождение: Альпы и Карпаты, Север России, Сибирь. Хвойное строго пирамидальной формы, с плотной и правильной кроной в молодом возрасте, затем расширенной, часто очень картинной. Кора светло-коричневая, иглы жесткие, блестяще-зеленые, беловатые снизу. Цветы в кистях: желтые мужские, красные женские; шишки прямостоящие, яйцевидные. Очень нетребовательна к почве и к ее кислотности, устойчива в экстремальных условиях, для жизни ей необходимы 70 дней без заморозков. Устойчива также к загрязнению окружающей среды.

Бонсай Clт.10  
LJ70

**leucodermis 'Compact Gem'**, леукодермис «Компакт Джем»



Происхождение: садовое. Карликовая форма с широко-пирамидальной кроной, всегда остающейся очень плотной. Прекрасно приспосабливается к выращиванию в цветочном горшке и ящике, на клумбах солитером или вместе с другими карликовыми Хвойными различных форм и цвета. Из всех других наиболее неприхотлива к грунту, климатическим условиям и окружающей среде.

Clт.10  
Clт.18

**leucodermis 'Malinki'**, леукодермис «Маленький»



Хвойное, карликовое, конической формы, с толстым, поднимающимся к вершине прямым центральным стволом. Иглы тёмно-зелёные. Требования к разведению: как для *Pinus leucodermis 'Compact Gem'*.








# Платан

(Platanus In Varieta)




## Platanus, Платан (*Platanaceae*)

**x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida)**, Платан кленолистный, Платан лондонский



Происхождение: Англия. Величественное листопадное дерево, с высоким и сильным стволом, увенчанное раскидистой, шаровидной кроной, образованной мощными ветвями, на концах которых веточки изгибаются, создавая красивый клубок, особенно заметный зимой, когда опали листья. Кора серо-коричневая, тонкая, отслаивается широкими пластинками, обнажая белые или кремовые зоны, очень декоративные. Листья: крупные, 20-22 см шириной, лапчатые, с 3-5 долями, центральная доля выступающая, блестящего, средне-зеленого цвета. Красивая зимняя окраска, иногда желтая, иногда желто-коричневая. Цветы: весной, неброские, мужские в головках желтоватого цвета; женские - красноватые. Плоды: круглые, почти всегда парные, сначала зеленые, красновато-коричневые при созревании; остаются на ветвях месяцами, подвешанные на длинных ножках. Приспосабливается к различной почве, но предпочитает влажную (даже в глубине), глубокую, кремниевую почву. Переносит временный избышек влаги и экстремальную температуру. Если становится громоздким, можно произвести обрезку, проредив очень плотно посаженные ветви, но без излишеств.


**orientalis**, Платан восточный



Происхождение: Греция. Листопадное дерево, большое, долгоживущее, с величественным внешним видом и очень обширной кроной. Красивая пятнистая кора, отслаивающаяся чешуйками. Листья глубоко пятидолевые, с долями, достигающими середины основания и более. Плоды группами по 2-6, на удлиненной ножке, висят. Обладает теми же характеристиками акклиматизации, как и *Platanus acerifolia*.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.180 | 25/30 |
|       | Clт.230 | 30/35 |
|       | Clт.285 | 35/40 |

**orientalis 'Cuneata'**, ориенталис «Кунеата» или Восточный «Кунеивидный»



Интересен более собранной кроной и более маленьким размером. Крона прямостоящая, очень плотные разветвления, переносит любую почву, за исключением очень известковой. Листья глубоко изрезанная, элегантейшая.

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Разветвленное | Clт.110 | 4,50/5,00 |
|               | Clт.130 | 5,00/5,50 |
| Штамб         | Clт.30  | 10/12     |
|               | Clт.70  | 16/18     |
|               | Clт.110 | 18/20     |





# Черная Слива

(Prunus Nigra)

## Prunus,


'Accolade' (P. sargentii 'Accolade'), «Акколаде»



Происхождение: Англия. Маленькое листопадное дерево или большой кустарник; крона изначально раскидистая, редкая, прямостоящая; затем расширяется, становится округлой, со слегка ниспадающими внешними ветвями. Листья эллиптические, 8-12 см длиной, с зелеными зубчатыми краями; красивая, желтая или оранжевая окраска осенью. Цветы в марте-апреле, 4 см шириной, едва махровые, в пучках, очень яркого, великолепного, розового цвета. Нетребователен к почве, требует легкой обрезки после цветения (даже если переносит строгую обрезку). Ветви, срезанные с бутонами, хорошо и долго цветут в вазе.

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| Куст | Clт.10 | 1,00/1,25 |
|      | Clт.18 | 1,50/1,75 |

avium, Вишня птичья



Происхождение: Европа, Ближний Восток, Кавказ. Листопадное дерево с широкой, овальной или закругленной кроной; ствол прямой, с коричнево-красноватой, блестящей корой, отмеченной поперечными кольцами. Листья зеленые, 6-15 см длиной, овально-удлиненные; осенью окрашиваются в желтый или янтарный цвет. Цветы: белые, очень многочисленные, простые, 2,5 см шириной, в пучках; раскрываются незадолго до листвы. Плоды: красные вишенки, мелкие, съедобные, со сладким или кисло-сладким вкусом. Очень часто используется в качестве несущего ствола для прививки других, более продуктивных сортов. В Италии встречается в лесах, вплоть до зоны бука, где весной ее цветы очень выделяются, образуя белейшие заросли. Хорошо растет в глинистой, но хорошо дренируемой почве.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | 3xtr.M | 12/14 |
|       | 3xtr.M | 14/16 |

caroliniana, каролиниана



Происхождение: Западная Америка. Большой кустарник или маленькое вечнозеленое дерево, с очень плотной кроной. Листья заостренные, узкие, блестяще-зеленые. Цветы очень заметные, белые, в пазушных кистях. Предпочитает плодородную, проницаемую почву.

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| Куст | Clт.18 | 1,00/1,25 |
|      | Clт.25 | 1,25/1,50 |
|      | Clт.30 | 1,50/1,75 |







# Дуб Болотный

(*Quercus Palustris Tige Extra*)

## Quercus, Дуб

**palustris**, палустрис, Дуб болотный



Происхождение: Соединенные Штаты. Листопадное дерево с прямолинейным стволом и очень тесно посаженными ветвями, расширяющимися горизонтально; со временем ниспадают заметным образом в нижней части узкой, конической кроны. Листья: 7-15 см длиной, дольчатые, с заостренными и глубоко изрезанными долями, блестящего зеленого цвета с обеих сторон; насыщенная красновато-коричневая окраска осенью, начинается от кончика почек, распространяется затем на весь лист и веточки. Плоды: мелкие, приземистые, маслянистые желуди, содержащиеся в неглубокой крышечке. Очень хорошо растет во влажной и болотистой почве, но дает хорошие результаты в любой садовой почве, включая умеренно-сухую.

|                          |             |       |
|--------------------------|-------------|-------|
| Штамб                    | Clt.18      | 6/8   |
|                          | Clt.35      | 10/12 |
|                          | Clt.55      | 12/14 |
|                          | Clt.70      | 14/16 |
|                          | Clt.180     | 20/25 |
|                          | Clt.230     | 25/30 |
| Шпалерой на штамбе       | Clt.300-350 | 30/35 |
|                          | Clt.130-150 | 20/25 |
| В форме крыши на шпалере | Clt.300-350 | 30/35 |

**palustris 'Green Dwarf'**, Дуб болотный «Зеленый карликовый»



Голландская селекция с очень медленным ростом. От точки прививки формирует плотную, шаровидную крону. Листья блестящего зеленого цвета, переходящие осенью в насыщенный красный и оранжевый. Имеет те же требования, что и *Q. palustris*; особенным образом рекомендуем для маленьких садов.

|            |             |       |
|------------|-------------|-------|
| 3/4 штамба | Clt.70      | 12/14 |
|            | Clt.90      | 14/16 |
|            | Clt.130     | 16/18 |
| Штамб      | Clt.110     | 14/16 |
|            | Clt.110     | 16/18 |
|            | Clt.150     | 18/20 |
|            | Clt.180-200 | 20/25 |
|            | Clt.230-300 | 25/30 |







# Робиния Щетинистоволосая (Robinia Hispida)

## Robinia, Робиния

**elliottii (R. hispida 'Macrophylla') (R. hispida rosea)**, Еллиотти или Робиния розовая



Происхождение: Юго-восток Соединенных Штатов. Маленькое дерево или листопадный кустарник, с расширенной и не очень плотной кроной, ветви покрыты красноватыми ворсинками. Листья непарноперистые, 20 см длиной, состоящие из листочков насыщенного зеленого цвета, серовато-зеленого снизу. Цветы: в мае-июне, крупные, розовато-сиреневые, в кистях 15 см длиной. Плоды: плоские стручки 5-10 см длиной. Нетребователен к почве, растет даже в бедной и сухой. Устойчив к загрязнению окружающей среды.

|           |        |      |
|-----------|--------|------|
| Полуштамб | Clт.18 |      |
| Штамб     | Clт.18 | 8/10 |


**x margaretta 'Casque Rouge' (R. margaretta 'Pink Cascade') (R. pseudoacacia 'Casque Rouge')**, x маргаретта «Каск Руж»



Происхождение: Соединенные Штаты. Листопадное дерево с гладким, прямым стволом и закругленной кроной. Однолетние ветви коричневые, покрыты множеством мелких шипов, которые впоследствии исчезают почти полностью. Листья: от коричневого до бронзово-коричневого цвета при появлении, затем - зеленого. Цветки: в мае-июне, очень многочисленны, красно-пурпурные, 2-3 см, душистые, в кистях по 15 см длиной. Плоды: немногочисленные, плоские стручки. Предпочитает защищенное от ветра место, так как его молодые ветви достаточно хрупкие. Почва: как для Robinia pseudoacacia.

|       |         |           |       |
|-------|---------|-----------|-------|
| Куст  | Clт.110 | 3,50/4,00 |       |
| Штамб | Clт.18  |           | 8/10  |
|       | Clт.30  |           | 10/12 |
|       | Clт.55  |           | 12/14 |

**pseudoacacia**, робиния ложноакациевая



Происхождение: Восток Соединенных Штатов. Среди деревьев, родом из Северной Америки, это - одно из первых, завезенных в Европу, и является наиболее распространенным на нашем материке. Ствол прямой, покрытый серой корой, глубоко изрезанной и узловатой, увенчанный открытой и расширенной кроной. Листья: непарноперистые, до 30 см длиной, состоящие из 9-19 эллиптических листочков, 3-4 см длиной, насыщенного зеленого цвета, синеватого с тыльной стороны. Цветки : в мае-июне, белые, очень душистые и привлекательны для пчел, в ниспадающих кистях, 15-25 см длиной. Плоды: сидячие стручки, линейные, 5-10 см длиной. Очень легко приспосабливается к любой почве, но предпочитает рыхлую и известковую, не любит глинистую, очень компактную или торфяную.

|       |         |  |       |
|-------|---------|--|-------|
| Штамб | Clт.25  |  | 8/10  |
|       | Clт.180 |  | 25/30 |








# Плакучая Ива (Вавилонская) (Salix Babylonica)

## Salix, Саликс, Ива (*Salicaceae*)

**alba**, Ива белая



Происхождение: Европа, Азия, Северная Африка. Большое, элегантное, листопадное дерево, выращиваемое, прежде всего, вдоль рек. Имеет коническую крону, тонкие ветви, ниспадающие на концах. Листья ланцетовидные, шелковистые, при дуновении ветра образуют волнующуюся массу. Одновременно с листьями, весной, появляются многочисленные тонкие сережки, очень декоративные. Предпочитает влажную почву.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.150 | 20/25 |
|       | Clт.150 | 25/30 |

**babylonica**, вавилонская, Ива плакучая



Происхождение: Китай, Восточная Азия. Это самое "плакучее" среди всех листопадных деревьев. Кора ствола вначале зеленая, затем сероватая, с канавками; крона образована мощными основными ветвями, изгибающимися и наклоняющимися на концах, давая начало множеству боковых веточек, зеленых, хрупких, длинно ниспадающих, касаясь земли. Листья и цветы появляются одновременно. Листья ланцетовидные, линейные, 7-12 см длиной, немного более 1 см шириной, бледно-зеленые сверху, серо-зеленые снизу. Цветы в свисающих сережках, 2-3 см длиной, зеленых, заметных только с близкого расстояния. Любит влажную, болотистую почву, но предпочитает известковую или глинистую.

**babylonica 'Aurea' (x sepulcralis 'Chrysocoma')**, Ива вавилонская или Плакучая «Золотая»

Одинаковая с предыдущей, но с желтой корой.

Размеры и цены для Salix babylonica и babylonica **☒Aurea☒**:

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| Штамб | Clт.25    | 8/10  |
|       | Clт.25-30 | 10/12 |
|       | Clт.35    | 12/14 |
|       | Clт.55    | 14/16 |
|       | Clт.70    | 16/18 |
|       | Clт.110   | 18/20 |
|       | Clт.180   | 20/25 |
|       | Clт.180   | 25/30 |







# Туя Западная

## (*Thuja Occidentalis*)

**Thuja**, Туя или Туйа или жизненное дерево  
(*Cupressaceae*)

**occidentalis 'Brabant'**, западная «Брабант»



Хвойная порода с прекрасным столбчатым ростом. Листва ярко-зелёная, блестящая не изменяется весь год. Лучше растёт на известковых, но приживается и на кислых почвах.

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| New line | Clт.90  | 2,50/3,00 |
|          | Clт.230 |           |

**occidentalis 'Danica'**, Туя Западная 'Датская'



Карликовое хвойное растение круглой компактной формы, не требующей стрижки. Густая зеленая хвоя зимой приобретает более темный оттенок. Хорошо растет в любой садовой почве, переносит известь. Один из наиболее подходящих для рокариев, горшков и ваз хвойных карликов.

Clт.10

**occidentalis 'Golden Smaragd'**, восточная «Голден Смарагд»



Этот сорт является показательной новинкой в гамме других сортов *Thuja occidentalis*. К хорошо всем известным характеристикам *Thuja occidentalis* 'Smaragd' добавляет красивейший желто-золотой оттенок игл. Хорошо устойчива к холоду и городской среде.

**occidentalis 'Smaragd' (T. occidentalis 'Emeraude')**, западная «Смарагд»



Хвойное, образующее правильный конус, без пустых пространств, с заостренной верхушкой. Листва зеленого цвета, настолько насыщенного, что не встречается у других хвойных и остается таким даже зимой. Устойчиво, податливо к обрезке, любит глубокую, влажную, но хорошо дренируемую почву.








# Липа Войлочная

## (Tilia Tomentosa)

### Tilia, Липа (Tiliaceae)


#### tomentosa, Липа войлочная



Происхождение: Европа, Ближний Восток. Большое листопадное дерево с закругленной кроной. Листья в форме сердца, более округлые, чем у *T. platyphyllos*; до 16 см длиной, до 12 см шириной, темно-зеленые сверху, серебристо-белые снизу. При малейшем дуновении ветерка трепещут и показывают оба цвета; красивая, желтая окраска осенью. Цветы очень душистые, многочисленные, в июне-июле. Морозоустойчиво, переносит засуху и загрязнение окружающей среды. Растет также в сухой почве, где, однако рано теряет листву.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | 2xtr.M  | 10/12 |
|       | 3xtr.M  | 12/14 |
|       | 3xtr.M  | 14/16 |
|       | 3xtr.M  | 16/18 |
|       | 3xtr.M  | 18/20 |
|       | 3xtr.M  | 20/25 |
|       | 3xtr.M  | 25/30 |
|       | Clт.30  | 10/12 |
|       | Clт.180 | 25/30 |
|       | Clт.450 | 40/45 |


#### NEW tomentosa **Brabant**, Липа Войлочная «Брабант»



Крупное листопадное дерево, отличающееся очень густой кроной правильной широкой конической формы. Листья сердцевидные, темно-зеленые с серебристой, почти белой нижней стороной. Требования к выращиванию и применение: как у *Tilia tomentosa*.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.55  | 12/14 |
|       | Clт.150 | 20/25 |

#### cordata **Winter Orange**, Липа Мелколистная «Winter Orange»



Этот сорт липы отличается красивой расцветкой: ярко-оранжевые голые молодые побеги зимой, ярко-желтая листва осенью, насыщенный красный весенних почек... У нее широкая густая овальная крона. Цветы, одни из самых привлекательных для пчел, раскрываются в июле. Мед, получаемый из их пыльцы, очень ароматный. Предпочитает влажную, но хорошо дренируемую почву.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Штамб | Clт.30 | 10/12 |
|-------|--------|-------|







# Вяз Шершавый

(*Ulmus Glabra*)

## Ulmus, Вяз (*Ulmaceae*)

**glabra 'Pendula' (U. montana 'Pendula')**, гладкий «Плакучий»



Листопадное дерево, образует широкую округлую крону, состоящую из плотных плакучих разветвлений. Листья эллиптические, темно-зеленые, колючие, ворсистые и щетинистые сверху, пушистые и мягкие снизу, осенью окрашиваются в красивый желтый цвет. Крошечные цветки появляются до листьев, в пучках, буро-фиолетовые, за которыми сразу следуют плоды, напоминающие желто-зеленые диски, очень декоративные на еще голых ветвях. Требует свежую и плодородную почву.

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| Штамб | Clт.30      | 8/10  |
|       | Clт.90      | 20/25 |
|       | Clт.180-230 | 25/30 |
|       | Clт.300     | 30/35 |

**NEW** Lobel (**Ulmus x hollandica** Lobel)



Прямостоящий сорт, в молодости компактный, более широкий с возрастом, когда крона достигает 4-5 м в диаметре. Идеальное дерево для аллей, особенно в прибрежных зонах, учитывая его исключительную выносливость по отношению к соли. У него очень мелкие, яйцевидные, темно-зеленые листья с зазубренными краями, которые осенью становятся бронзовыми. Устойчив к голландской болезни вяза. Требует влажную и легкую почву, предпочитает известковый грунт.

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Штамб | Clт.110 | 16/18 |
|-------|---------|-------|

**NEW** minorJaqueline Hillier (**Ulmus x hollandica** Jaqueline Hillier)



Листопадный медленно растущий куст с тонкими изогнутыми ветвями, образующими округлую компактную крону. Листья темно-зеленые, эллиптические или ланцетовидные, с двойными зубцами, длиной до 3,5 см; они расположены в два ряда, образуя красивую елочку, осенью окрашиваются в оранжевые тона и не опадают вплоть до начала зимы. Приспосабливается к любой почве, но предпочитает влажную и хорошо дренируемую. Отлично растет в горшке, используется для создания бонсаев.

|      |         |           |
|------|---------|-----------|
| Куст | Clт.55  |           |
|      | Clт.110 | 1,25/1,50 |







# Калина Люцидиум (Viburnum Lucidum)

## Viburnum, Калина (*Caprifoliaceae*)


### lucidum, блестящая



Вечнозеленый кустарник с быстрым ростом, прямостоящий, густой, очень кустистый. Красивейшие крупные листья, овальной или удлинённой формы, до 20 см длиной, до 10 см шириной, очень жесткие, зеленые, соревнующиеся в блеске с листьями Magnolia g. 'Gallissoniensis'; осенью часто окрашиваются в ярко-красный цвет. Цветы белые, в верхушечных зонтиках, в конце весны. Морозоустойчив. Переносит обрезку, приспосабливается к любой почве, кроме очень известковой.

|       |         |             |       |
|-------|---------|-------------|-------|
| Куст  | Clт.10  | 0,80/1,00   |       |
|       | Clт.18  | 1,25/1,50   |       |
|       | Clт.70  | 2,50/3,00   |       |
| Штамб | Clт.180 |             | 20/25 |
|       | Clт.230 |             | 25/30 |
| Шар   | Clт.90  | ø 1,20/1,40 |       |

### bodnantense Charles Lamont



Пряморастущий листопадный куст. Листья длиной около 10 см, продолговатые и мелко зубчатые; молодые листья имеют бронзовый окрас, а затем становятся глянцевыми и темно-зелеными. Трубочатые цветки, душистые, ярко-розовые, собранные в конечные гроздья. Цветки появляются на голых ветвях без листьев с осени до весны. Неприхотлив к почве но предпочитает слегка известковую.

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| Куст | Clт.10 |  |  |
|------|--------|--|--|

### x bodnantense 'Dawn', Калина зимняя



Происхождение: Уэльс. Прямостоящий листопадный кустарник. Листья эллиптические, вначале бронзовые, затем темно-зеленые, красноватые осенью. Цветы с декабря по февраль-март, на еще обнаженных ветвях; розовые в бутоне, бело-розовые раскрытые; очень душистые, в пучках, на ветвях предыдущего года. Не требователен к почве.

|      |        |           |  |
|------|--------|-----------|--|
| Куст | Clт.15 | 1,00/1,25 |  |
|      | Clт.30 | 1,25/1,50 |  |
|      | Clт.35 | 1,50/1,75 |  |



flowers garden

# Деревья

Daraxtlar



☎ 95 501 22 22